



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรประกอบสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี.
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน ๑ คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรประกอบสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ยานพาหนะหรือรถยนต์	จำนวน	๑	คัน
(๒๕.๑๐.๑๕.๐๓)			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอ...

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.wangnamkeaw.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๒๒๘๒๔๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕



นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดวังน้ำเขียว

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน

๑. ชื่อพัสดุ

ครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน

๒.๑ ลักษณะทั่วไป

๒.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกที่ผลิตหรือประกอบในราชอาณาจักรไทย ขนาด ๑ ตัน ระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ

๒.๑.๒ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

๒.๑.๓ เป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป

๒.๑.๔ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้

๒.๑.๕ ราคารวมภาษีสรรพสามิตและรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว

๒.๑.๖ เป็นรถยนต์ใหม่ที่ประกอบในประเทศไทยในปัจจุบันที่มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างและไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันทีและเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๒.๑.๗ ที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสาร ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดี ๕ จุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒.๑.๘ ฟันน้ำยากันสนิมหรือมีระบบป้องกันการเกิดสนิมทั้งคัน โดยมีหนังสือรับประกันคุณภาพกันสนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๒.๒ ลักษณะทางเทคนิคของตัวรถยนต์

๒.๒.๑ เครื่องยนต์ (Engine System)

- เป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๑๐ แรงม้า เครื่องยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวรถ ประหยัดน้ำมัน รุ่นใหม่ล่าสุด ระบายความร้อนด้วยอินเตอร์คูลเลอร์ มีกำลังม้าสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๓,๔๐๐/นาที

- ระบบกระจายน้ำมันหัวฉีดไอดีรีคอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล

๒.๒.๒ เกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ ๖ สปีด

๒.๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว (Steering System)

- เป็นพวงมาลัยขับทางขวาพวงมาลัยแบบแร็คแอนด์พีนีเยนพร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง ปรับได้ทั้งสูง-ต่ำ และเข้า-ออกตามมาตรฐานผู้ผลิตและยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

๒.๒.๔ ระบบเครื่องล่าง

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

/ ๒.๒.๕ ระบบ...

๒.๒.๕ ระบบเบรก

- เป็นระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System)
- ล้อหน้าดิสก์เบรก/ล้อหลังดรัมเบรกพร้อมเบรกมือ

๒.๒.๖ ระบบขับเคลื่อนเพลาท้าย (Final Drive System)

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๒.๒.๗ ระบบล้อและยาง

มียางใน (Steel Bell Ted Radial Tubeless) พร้อมล้อแม็กซี่ตามมาตรฐานขนาดรถยนต์ของผู้ผลิต

- ล้อแม็กขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ยางหน้า-หลังเป็นยางเรเดียลขนาดยางไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕R๑๗ ตาม

มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- ยางอะไหล่พร้อมล้อกระทะเหล็กขนาดเดียวกัน ๑ ล้อ

๒.๒.๘ ระบบกันสะเทือน

- ด้านหน้ากันสะเทือนแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
- ด้านหลังกันสะเทือนแบบแหนบซ้อน ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒.๒.๙ ระบบไฟฟ้า

- ใช้แบตเตอรี่มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟสัญญาณมาตรวัดต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายจราจรและ

มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- กระจกไฟฟ้า ขึ้น-ลงแบบอัตโนมัติ
- มีระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมกุญแจรีโมท
- ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบหมุนเวลาและปรับตั้งเวลาได้
- กระจกมองข้างโครเมียมซ้าย-ขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าพร้อมเลี้ยวตาม

มาตรฐานผู้ผลิต

- กระจกหน้าต่างนิรภัยปรับขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน มีระบบป้องกันการหนีบด้านผู้ขับกระจกทุกบานเป็นนิรภัยตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม
- ประตุมิระบบเซ็นทรัลล็อกทั้ง ๔ บาน พร้อมกุญแจรีโมท ตามมาตรฐาน

บริษัทผู้ผลิต

- ระบบไฟฟ้า DC ๑๒ โวลต์ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๒.๑๐ เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ให้ความเย็นเพียงพอ และทั่วบริเวณภายในตัวรถ

๒.๒.๑๑ เก๋งและกระบะบรรทุก

ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสาร เป็นเก๋ง ๒ ตอนภายในบุด้วยวัสดุหนังอย่างดี และเรียบร้อย หลังคาเก๋งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวทั้งคัน มีที่นั่งภายในได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน รวมทั้งพนักงานขับที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้

มีประตู ปิด-เปิด ๒ ข้าง ที่สามารถเปิดและปิดล็อกจากภายนอกด้วยกุญแจ และระบบเซ็นทรัลล็อกเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

- กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (Safety Glass)

- กระจกเป็นเหล็กประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต ฝ้าท้ายเปิด-ปิด ได้พ่นเป็นสีเดียวกันกับหัวถัง พร้อมติดตั้งกระจกบุพื้น (Liner)

- กันชนหน้า-กันชนหลัง ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตหรือเป็นกันชนที่ทำด้วยเหล็กหรืออะลูมิเนียมสามารถใช้ขึ้นลงกระจกได้ โดยต้องส่งแบบกันชนหลังให้ผู้ซื้อเลือกก่อนติดตั้ง

๒.๒.๑๒ ตัวรถ

- โครงสร้างตัวรถเป็นแบบยกสูงมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์
- ประตูเสริมคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง
- แผงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์

๒.๒.๑๓ สีรถ

- สีรถยนต์ต้องมีให้เลือกหลายสีตามมาตรฐานผู้ผลิต เป็นสีเมทัลลิก โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียวจะกำหนดภายหลัง

๒.๓ อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ

ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามที่ผลิตออกจำหน่ายและอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการดังนี้ (สามารถติดตั้งเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่กำหนดได้)

๒.๓.๑ นาฬิกาดิจิตอล

๒.๓.๒ มีเครื่องเล่นวิทยุ AM/FMพร้อมช่องต่อ USB หน้าจอสัมผัส และลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ตัว มีระบบเชื่อมต่อ Bluetooth หรือดีกว่าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เป็นอุปกรณ์เสริมมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๓.๓ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงรอบคันตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด (ความเข้มไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ กระจกหน้าและประตูด้านหลังติดฟิล์มใสกรองแสง UV แบบหน้าเต็มความเข้มชั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

๒.๓.๔ ยางปูพื้นในห้องโดยสารจำนวน ๑ ชุด (ตอนหน้า ๒ ฟัน ตอนหลัง ๒ ฟัน)

๒.๓.๕ ยางกันโคลน ๔ ล้อ

๒.๓.๖ แม่แรงพร้อมค้ำ ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๒.๓.๗ เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานพร้อมซองหรือถุง จำนวน ๑ ชุด

๒.๓.๘ ประแจบ็อกกอดล้อ สายพ่วงแบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร จำนวน ๑ ชุด ที่คีบแบตเตอรี่เป็นแบบทองแดง และเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐาน ๑ ชุด

๒.๓.๙ หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษาประจำรถ จำนวน ๑ ชุด (ภาษาไทย)

๒.๓.๑๐ มีอุปกรณ์ล็อกเกียร์พร้อมกุญแจล็อกในตัว ๑ ชุด

๒.๓.๑๑ คิวกันสาดประตูทั้ง ๔ ประตู ติดตั้งเป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงาน

๒.๓.๑๒ ติดตั้งบันไดข้างตัวรถทั้ง ๒ ข้าง (ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต)

๒.๓.๑๓ ไฟตัดหมอกคู่หน้า

๒.๓.๑๔ มีแผงลวดไล่ฝ้าที่กระจกหลัง

๒.๓.๑๕ ติดตั้งระบบป้องกันการโจรกรรมด้วยกุญแจรีโมทตามแบบมาตรฐานจาก

บริษัทผู้ผลิตเท่านั้น

๒.๓.๑๖ เบาะหุ้มด้วยหนังทุกที่นั่ง

๒.๓.๑๗ มีกระจกมองหลังแบบลดแสงสะท้อน

๒.๓.๑๘ ที่บังแดดชนิดพับเก็บได้ทั้งด้านพนักงานขับรถ และผู้โดยสารด้านหน้า

- ๒.๓.๑๙ มีมาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน
- ๒.๓.๒๐ กล้องติดหน้ารถระดับ Full HD (๑๐๘๐p) หรือ HD Ready (๗๒๐p) เป็นมาตรฐาน
- ๒.๓.๒๑ มีถังลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๒ ลูกบริเวณด้านหน้ารถ
- ๒.๓.๒๒ มีที่ปิดน้ำฝนทั้งซ้าย - ขวา ทำงานไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะและชุดฉีดน้ำยาล้างกระจกด้านหน้ารถยนต์
- ๒.๓.๒๓ มีแผ่นกรอบป้ายทะเบียน หน้าและหลัง
- ๒.๓.๒๔ สามารถรองรับน้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล
- ๒.๓.๒๕ ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer
- ๒.๓.๒๖ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- ๒.๓.๒๗ ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง ๑๒ โวลต์ ๒ ตำแหน่ง หรือมากกว่า
- ๒.๓.๒๘ อุปกรณ์อื่นๆ ที่บริษัทผู้ขายกำหนดไว้เป็นมาตรฐานจะต้องมีประกอบไว้ครบถ้วน

๓. เงื่อนไขและการรับประกันคุณภาพ

- ๓.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว จะไม่พิจารณาการเสนอขายในราคาต่ำสุด แต่จะพิจารณาสมรรถนะในการขับขี่ อุปกรณ์ส่วนควบที่ประกอบจากโรงงานผู้ผลิตในการขับขี้อย่างปลอดภัย
- ๓.๒ รับประกันคุณภาพรถใหม่ ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานปกติ ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่าภายใน ๗ วัน เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ
- ๓.๓ ผู้เสนอราคามีศูนย์บริการตามมาตรฐานที่ได้การรับรองจากผู้ผลิตทั่วทุกจังหวัดในประเทศ พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือในวันที่ยื่นประกวดราคา และผู้เสนอราคาต้องมีสถานที่ตั้งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อความสะดวกสบายในบริการหลังการขาย
- ๓.๔ ผู้เสนอต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต
- ๓.๕ พันสีเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของหน่วยราชการที่ประตู่ซ้าย-ขวา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๕ ให้มีตราเครื่องหมายประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตรหรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ส่วนกลางทั้งสองข้าง และตัดสตีกเกอร์สีขาว “อบต.วังน้ำเขียว” ขนาดตัวหนังสือสูง ๑๒ เซนติเมตร บริเวณกระจกด้านหน้ารถด้านบน
- ๓.๖ มีน้ำมันหล่อลื่น(น้ำมันเครื่อง)อยู่ในระดับมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๓.๗ มีน้ำมันเบรกในระดับมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๓.๘ มีน้ำมันเชื้อเพลิงปริมาณเต็มถึงในวันส่งมอบ
- ๓.๙ ผู้ขายจะต้องทำการตรวจทดลองให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบในวันส่งมอบ
- ๓.๑๐ เป็นวัสดุที่แสดงเครื่องหมายฉลากสีเขียวที่ได้รับรองเครื่องหมายจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเฉพาะที่ผลิตในประเทศ หรือเป็นกิจการของคนไทย
- ๓.๑๑ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมค่าจดทะเบียน ภาษีสรรพสามิตและค่าใช้จ่ายต่างๆรวมทั้งค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนทั้งหมดแล้ว

๓.๑๒ มีกรรมธรรม์ประกันภัยชั้น ๑ และมีพ.ร.บ.ประกันภัยรถยนต์ตามที่กรมขนส่งทางบก กำหนดให้มี โดยมีระยะเวลาการคุ้มครองไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๓.๑๓ รายละเอียดส่วนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตตามแคตตาล็อกของผู้ผลิต

๓.๑๔ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว จากสำนักงานขนส่งทางบก ภายใน ๑๕ วันทำการนับจากวันที่ออกหนังสือจดทะเบียนและต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆในการจดทะเบียนทั้งหมด

๔. รายละเอียดการส่งมอบ

๔.๑ กำหนดส่งมอบรถยนต์ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

๔.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียวจะชำระราคาค่าครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง (บรรทุกดีเซล) โดยการจ่ายเงินตามสัญญาหลังจากผู้ขายได้ทดสอบประสิทธิภาพ แนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษาพร้อมได้ส่งมอบรถและคู่มือจดทะเบียนโดยเป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องแก่องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นายกองเอก อ. นครินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว